m © Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

www.gira.com

Оставляем за собой все права



## Вставка антенной розетки (EDU 04 F)



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система	ацен EAN
G-8	0046 00	1/5	01	4010337046004

## Характеристики

- Возможность использования в качестве отдельной розетки.
- На обоих разъемах в распоряжении имеется полный спектр сигналов от 4 до 2400 МГц.
- Через разъем ТВ возможна передача постоянного напряжения (макс. DC 24 В / 500 мА) к спутниковой антенне.

## Технические характеристики

Глушение подключения: 5 дБ

Глубина установки: 28 мм

## Указания

- Только для винтового крепления.
- Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
- При применении с разъемами учитывать следующее:

Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку.

Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.

- Рекомендация по установке:

коробки для электроники Kaiser

Скрытый монтаж: Арт. № Kaiser: 1068-02 Монтаж в полую стену: Арт. № Kaiser: 9062-94 Монтаж в бетон: Арт. № Kaiser: 1268-40

- Использование для отдельных антенн и общих антенн, широкополосных и спутниковых распределительных систем домов на отсоединенных тупиковых линиях.