


## Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay SQUARE KNX UP







## Характеристики

Артикул:	033613
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Цвет	белый
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Напряжение	по шине KNX
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Угол охвата датчика	360°
Интерфейс	KNX
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.
KNX контроль OBK	определение независимо от уровня внешнего освещения
Установка сумеречного порога	2 - 2000 люкс
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Установка	встраиваемый, потолочный
Задержка включения	1 - 255
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)
Площадь зоны тангенциального движения PIR	макс. 20 м (тангенциально)
Рекомендуемая высота установки	4-14 m

Температурный диапазон	-20°C до +50°
Размеры (ВхШхГ)	54 х 94 х 94 мм
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)